GRU A TORRE

GA 136

GRU AUTOMATICA CON MONTAGGIO IDRAULICO

GA

GA compact

GH city crane

GHS topless



FB GRU®

FB F.lli Butti s.r.l.
Via XXV Aprile, 58
23868 Valmadrera (LC) - ITALIA
Tel. 0341.581108 - Fax 0341.200253
E-mail : fbgru@fbgru.it - http://www.fbgru.it

CE

GA 136



P	● kg 23000	■ kg 17752

● *In servizio* ■ *Fuori servizio*
● En servicio ■ Fuera de servicio
● In service ■ Out of service
● In betrieb ■ Außer betrieb
● En service ■ Hors service

	kg 20850	kg 14050

Peso con zavorra di montaggio
Peso de la grua con lastre de montaje
Crane weight with erection ballast
Gewicht ohne montage–ballast
Poids avec lest de montage

Peso senza zavorra di montaggio
Peso de construccion
Weight without erection ballast
Konstruktionsgewicht
Poids sans lest de montage

LA GRU
LA GRÚA — CRANE
KRAN — GRUE



MECCANISMI

MECANISMOS — MECHANISMS
ANTRIEBE — MÉCANISMES

MOVIMENTO MOVIMIENTO MOVEMENT BEWEGUNG MOUVEMENT	ALIMENTAZIONE ALIMENTACION OPERATING VOLTAGE BETRIEBSSPANNUNG TENSION DE SERVICE	PRESTAZIONI FUNCIONAMIENTOS PERFORMANCES LEISTUNGEN EXÉCUTIONS	POTENZA NECESSARIA POTENCIA NECESARIA POWER REQUIREMENT KRAFTE DARF PUISSANCE NÉCESSAIRE

		▷ m/1' - kg	▷▷ m/1' - kg	▷▷▷ m/1' - kg	
SOLLEVAMENTO ELEVACION — HOISTING HEBEN — LEVAGE INVERTER	400 V 50 Hz	II 5 ↓↑ 2000 IV 3 ↓↑ 4000	II 26 ↑ II 27 ↓ 2000 IV 13 ↑ IV 14 ↓ 4000	II 40 ↑ II 42 ↓ 1000 IV 20 ↑ IV 21 ↓ 2000	kW 9.2

		▷ m/1'	▷▷ m/1'	▷▷▷ m/1'	
CARRELLO CARRILLO — JIB TROLLEY LAUFKATZE — DISTRIBUTION INVERTER	400 V 50 Hz	18	30	48	kW 3

		▷ g/1'	▷▷ g/1'	▷▷▷ g/1'	
ROTAZIONE ROTACION — SLEWING DREHEN — ORIENTATION INVERTER	400 V 50 Hz	0 → 0.15	0.15 → 0.6	0.6 → 0.85	kW 3

Conforme alle direttive CEE sul livello acustico 2000/14/CE

Conforme con las directivas CEE sobre el nivel acustico

In compliance with the EEC instructions on noise levell

Gemass EWG-Richtlinien fur den Schall-Leistungspegel

Conforme aux directives CEE sur le niveau acoustique

CURVE DI CARICO

CURVAS DE CARGAS — LOAD DIAGRAMS
LASTKURVEN — COURBES DE CHARGES

II / IV	m	11.7	14	16	18	20.7	22	24	26	28	30	32	34	36
	kg	IV	IV	IV	IV	II	II	II	II	II	II	II	II	II
		4000	3238	2772	2355	2000	1866	1686	1534	1406	1295	1199	1114	1000

BRACCIO IMPENNATO
FLECHA IZADA
LUFFING JIB
AUSLEGER IN STEILSTELLUNG
FLÈCHE RELEVÉE

Carrellino distributore
Carrellino distibuidor — Traversing trolley
Verfahrbare laufkatze — Chariot distributeur

kg 1000

POTENZA RICHIESTA

POTENCIA-ELECTRICA NECESARIA — NECESSARY ELECTRIC POWER
KRAFTBEDARF — PUISSANCE ELECTRIQUE NECESSAIRE

ALIMENTAZIONE TRIFASE
TRIFASICA
THREE PHASE
DREIPHASIGE
TRIPHASE

12 kw 400 V - 50 Hz

SOLLEVAMENTO
ELEVACION
HOISTING
HEBEN
LEVAGE

II kg 2000
IV kg 4000

Con riserva di modifiche

Derecho de modificaciones reservadas

Subject to change without notice

Anderungen vorbehalten

Modifications réservées

MONTAGGIO MONTAJE — ERECTION MONTAGE — MONTAGE



TRASPORTO TRANSPORTE — TRANSPORT TRANSPORT — TRANSPORT